

REIHUNGSLISTE - ORDINE DI PRESENTAZIONE

Zuchtrinderversteigerung für die GRAUVIEH-, PINZGAUER- und HOLSTEINRASSE

*Asta per bovini di razza GRIGIO ALPINA, PINZGAUER e FRISONA***05.09.2019****GRAUVIEH - GRIGIO ALPINA****KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE****ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE**

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg			Zellz./Cell. ab./mo.	
			Ab.	Mo.	Insg.		
70	526	14.08.19	8,7	9,1	17,8	15/20 Heumilch/latte fieno
71	484	09.07.19	7,1	8,8	15,9	13/9 Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
72	450	07.07.19	7,6	8,7	16,3	79/111 Heumilch/latte fieno
73	505	14.07.19	8,3	12,7	21,0	25/10 Heumilch/latte fieno
74	495	12.08.19	10,3	11,1	21,4	72/22 R-amp. Afterstrich/destr. capezzolo accessorio amp. Heumilch/latte fieno
75	602	19.07.19	10,5	10,5	21,0	12/10 Heumilch/latte fieno
76	557	13.07.19	9,8	9,1	18,9	43/45 amp. Afterstrich/capezzolo accessorio amp.
77	482	11.07.19	9,3	10,8	20,1	73/31 Heumilch/latte fieno
78	490	08.08.19	10,8	10,2	21,0	37/29 amp. Afterstrich/capezzolo accessorio amp. Heumilch/latte fieno
79	521	06.08.19	8,1	8,4	16,5	11/9 Heumilch/latte fieno
80	553	10.07.19	7,8	10,0	17,8	39/42
81	445	14.08.19	6,8	9,5	16,3	11/8 L-Afterstrich/sin. capezzolo accessorio
82	506	28.07.19	8,4	8,0	16,4	39/46 R-amp. Afterstrich/destr. capezzolo accessorio amp. Heumilch/latte fieno
83	490	01.08.19	10,0	10,8	20,8	10/5 Heumilch/latte fieno
84	455	31.07.19	8,5	8,0	16,5	18/16 R-amp. Afterstrich/destr. capezzolo accessorio amp.
86	532	24.07.19	8,6	10,2	18,8	26/23 Afterstrich/capezzolo accessorio / Heumilch/latte fieno

MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE

88	612	15.08.19	13,3	15,3	28,6	7/6
89	528	17.07.19	7,9	13,8	21,7	14/9 R-amp. Afterstrich/destr. capezzolo accessorio amp. Heumilch/latte fieno
90	529	05.08.19	13,0	11,0	24,0	104/87 Heumilch/latte fieno
91	544	19.08.19	12,0	9,4	21,4	863/441
93	572	17.08.19	11,8	15,3	27,1	20/10 Langsam melken/lenta da mungere
95	587	07.07.19	11,0	10,5	21,5	66/92 Heumilch/latte fieno
96	541	08.07.19	10,0	12,2	22,2	17/26

NUTZKÜHE – VACCHE PIÙ DI DUE MESI IN LATTAZIONE

97	420	12.03.19	4,5	5,8	10,3	231/253 Bel./fec. 22.07.19 trächtig/gravida / Heumilch/latte fieno
98	464	27.10.18	2,7	3,3	6,0	339/418 Bel./fec. 05.03.19 trächtig/gravida / Heumilch/latte fieno L.-amp. Afterstrich/sin. cap. accessorio amp.

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	
101	574 Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
102	502 L-Afterstrich/sin. capezzolo accessorio
104	568
105	566 Zitzenwarzen+L-Afterstrich/verruche sui capezzoli + sin. capezzolo accessorio
106	544 Zitzenwarzen+R-amp. Afterstrich/verruche sui capezzoli + destr. Capezzolo accessorio amp.
107	533 Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
108	498
109	519 amp. Afterstrich/capezzolo accessorio amp.
110	546
111	548
112	512
115	500
116	585

117	515	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
118	502	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
119	545	R-Afterstrich/destr. capezzolo accessorio
120	420	
121	543	R-Afterstrich/destr. capezzolo accessorio
122	525	
123	569	HL Fistel mit Öffnung/post.sin. fistola con meato
125	425	
126	489	L-Afterstrich/sin. capezzolo accessorio
127	600	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
128	508	
129	467	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
130	483	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
132	525	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
133	481	
134	545	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
135	526	Zungenschlagen/batte la lingua
136	555	
137	450	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
138	590	
139	497	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
140	513	
141	506	
142	547	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
143	554	
144	558	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
145	584	L-Afterstrich/sin. capezzolo accessorio
146	580	

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	Kg		172	186	Biobetrieb/azienda biologica
153	330	173	151	
154	339	174	178	
159	274	175	197	
160	190	176	188	
162	198	177	147	
163	202	178	113	
165	226	179	120	
166	104	180	138	
167	232	181	104	
168	218	182	123	
169	197	183	124	
170	200	184	117	
171	154				
		enthornt/scornata				

KÄLBER – VITELLE

Nr.	Kg		216	98	225	85	
208	84	217	77	226	66	
209	131	218	82	227	84	
210	101	219	85	228	65	
211	67	220	91	229	70	
212	82	221	87	230	62	
213	93	222	95	231	66	Biobetrieb/az. biol
214	87	223	84	232	65	
215	82	224	92				

PINZGAUERTRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr. Kg
69 587

KÄLBER – VITELLE

Nr. Kg
207

HOLSTEIN – FRISONAKÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE**ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE**

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Insg.	Zellz. x 1000 ab./mo.		
			Ab.	Mo.				
1	595	11.07.19	17,8	16,7	34,5	441/807	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
4	648	01.08.19	14,2	13,4	27,6	680/379	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
5	551	13.07.19	25,7	17,7	43,4	23/12	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
8	505	25.07.19	14,5	14,7	29,2	326/440	Geschwür Unterkiefer+Zitzenwarzen+Euterschenkelgeschwür infiammazione mascella+verruche sui capezzoli+dermatite inguinale
9	652	20.06.19	14,7	15,8	30,5	9/11	
10	589	10.08.19	15,9	15,0	30,9	17/11	Afterstrich/capezzolo accessorio
13	596	25.07.19	16,9	16,1	33,0	11/6	R-eingedrücktes Hüftbein/destr.ideo infossato
16	619	25.07.19	14,5	14,6	29,1	18/12	
17	520	20.07.19	12,4	14,7	29,8	217/219	
18	511	27.06.19	13,7	13,7	27,4	68/55	Unterhautentzündung+R-geschwollenes Sprunggelenk+ V-Knieschwämme Infiammazione subcutanea+destr.garretto gonfio+ davanti igroma precarpico
19	650	29.06.19	14,5	16,0	30,5	24/25	VR Knieschwamm/ant.sin.igroma precarpico
20	598	07.08.19	14,0	12,8	26,8	2685/749	Unterhautentzündung/infiammazione subcutanea

MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE

22	562	01.07.19	14,2	13,4	27,6	24/13	
23	678	10.08.19	14,6	21,1	35,7	17/13	
25	686	24.07.19	18,9	18,5	37,4	22/25	
26	667	26.07.19	20,9	19,5	40,4	22/20	Unterhautentzündung/infiammazione subcutanea
27	609	27.07.19	18,8	19,3	38,1	145/75	

NUTZKUEHE – VACCHE DA REDDITO

28	718	05.07.19	18,4	14,4	32,8	73/50	
29	594	10.11.18	11,8	12,7	24,5	14/20	Bel./fec. 09.07.19 trächtig/gravida
30	511	31.05.19	15,2	15,0	30,2	63/64	Bel./fec. 03.08.19 ohne Garantie/senza garanzia Hautbeule am Fuß/nodulo al piede

BETRIEBSAUFLASSUNG – CHIUSURA STALLA

33	442	08.01.19	6,1	5,5	11,6	54/54	Bel./fec. 09.06.19 trächtig/gravida Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
34	638						Bel./fec. 04.01.19 trächtig/gravida trocken/asciutta
35	655						Bel./fec. 14.12.18 trächtig/gravida trocken+VR-Knieschwamm/asciutta + dav.destr.igroma precarpico
36	560						Bel./fec. 12.02.19 trächtig/gravida trocken + Zitzenwarzen/asciutta + verruche sui capezzoli
37	642	04.09.18	8,0	7,0	15,0	357/128	Bel./fec. 06.06.19
38	545	04.01.19	8,8	8,4	17,2	221/238	Bel./fec. 20.04.19 trächtig/gravida Zitzenwarzen + Euter ohne Garantie verruche sui capezzoli + mammella senza garanzia
39	697						Bel./fec. 10.12.18 trächtig/gravida trocken/asciutta

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	
43	665
44	610 Unterhautentzündung/infiammazione subcutanea
45	716
46	694 Geschw.Sprunggelenke/garretti gonfi
47	642 L-amp.Atferstrich/sin.-capezzolo accessorio amp.
48	612
49	673
50	573
51	652 Unterhautentzündung/infiammazione subcutanea
52	626 Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
53	510 VL Knieschwamm/dav.sin.igroma precarpico
54	537
55	644
56	719
57	614
58	719
59	781

ZUCHT STIERE – TORI PER ALLEVAMENTO

Nr.	Kg	
60	776

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	Kg					
61	217	Alpungsprämie offen	65	191
62	159	Alpungsprämie offen	66	161
63	195	HL-geschw.Fessel/ post.sin.gonfiore alla fastoia	67	153
64	178		68	132

KÄLBER – VITELLE

Nr.	Kg					
185	100		196	70
186	101		197	74
187	95		198	83
188	117		199	60
189	101	M. Nachpunktierung: 85 +M+M	200	84
190	104		201	75
191	85		202	60
192	90		203	83
193	90		204	69	Richtiger Vater: Laptop-PP Padre giusto:Laptop-PP
194	81		205	70
195	88		206	55