

**REIHUNGSLISTE - ORDINE DI PRESENTAZIONE**

Zuchtrinderversteigerung für die GRAUVIEH-, PINZGAUER- und HOLSTEINRASSE

*Asta per bovini di razza GRIGIO ALPINA, PINZGAUER e FRISONA***06.06.2019****GRAUVIEH - GRIGIO ALPINA****KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE****ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE**

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Insg.	Zellz./Cell. ab./mo.		
			Ab.	Mo.				
60	517	23.05.19	11,6	13,0	<b>24,6</b>	31/45	.....	R.geschw. Sprunggelenk/destr. garretto gonfio Heumilch – latte fieno
109	441	23.05.19	7,8	7,7	<b>15,5</b>	42/48	.....	
61	465	13.05.19	11,2	12,3	<b>23,5</b>	26/41	.....	Heumilch – latte fieno
62	495	18.04.19	11,7	12,1	<b>23,8</b>	6/6	.....	HR weniger Drüsengewebe/amp. Afterstrich post.dest. quarto atrofico/ capezzolo acc. amp.

**MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE**

63	529	18.05.19	16,1	18,9	<b>34,0</b>	21/13	.....	Heumilch – latte fieno
64	505	22.05.19	14,5	16,5	<b>31,0</b>	35/76	.....	Heumilch – latte fieno <b>Nicht belegt/non fec.</b>
65	573	08.04.19	7,3	6,1	<b>13,4</b>	13/7	.....	
66	575	19.04.19	9,5	11,7	<b>21,2</b>	40/21	.....	amp. Afterstrich/R Zwischenstrich/ capezzolo acc. amp.- dest. cap. intermedio
67	549	10.05.19	8,3	13,0	<b>21,3</b>	103/289	.....	Heumilch – latte fieno
68	591	10.04.19	12,5	15,5	<b>28,0</b>	17/20	.....	bel./fec. 28.05.19 Dalo L geschw. Sprungg./sin. garetto gonfio Heumilch – latte fieno

**NUTZKÜHE – VACCHE PIÙ DI DUE MESI IN LATTAZIONE**

69	474	12.03.19	9,9	9,0	<b>18,9</b>	17/26	.....	
70	504	11.10.18	3,8	7,4	<b>11,2</b>	80/121	.....	Bel./fec. 18.04.19 Donill - <b>trächtig/gravida</b>
71	493	03.01.19	6,0	5,7	<b>11,7</b>	372/418	.....	Bel./fec. 20.04.19 Dox - <b>leer/non gravida</b>
72	516	28.02.19	10,2	10,7	<b>20,9</b>	8/12	.....	bel./fec. 18.05.19 Mevel <b>trächtig/gravida</b> Heumilch – latte fieno
73	509	14.10.18	6,0	7,5	<b>13,5</b>	17/23	.....	Bel./fec. 16.01.19 Damillo - <b>trächtig/gravida</b>
74	508	04.10.18	4,0	5,2	<b>9,2</b>	40/74	.....	L Zwischenstrich – sin. capezzolo intermedio Bel./fec. 31.12.18 Dasso - <b>trächtig/gravida</b> Heumilch – latte fieno
75	498	27.10.18	7,6	9,0	<b>16,6</b>	34/38	.....	Bel./fec. 05.03.19 Damiss - <b>trächtig/gravida</b>
76	550	01.04.19	9,7	10,1	<b>19,8</b>	82/89	.....	
77	476	13.01.19	7,2	8,0	<b>15,2</b>	7/7	.....	bel./fec. 15.5.19 Dalmund Heumilch – latte fieno / Biobetrieb – az. Biol.
78	555	25.10.17	6,0	10,6	<b>16,6</b>	14/17	.....	Bel./fec. 08.04.19 Dolf <b>trächtig/gravida</b>
79	520	08.10.18	10,6	11,5	<b>22,1</b>	102/117	.....	Heumilch – latte fieno
80	618	03.03.19	8,6	9,6	<b>18,2</b>	230/339	.....	Bel./fec. 22.04.19 Fleischstier <b>trächtig/gravida</b> Heumilch – latte fieno
81	491	13.11.18	3,3	7,5	<b>10,8</b>	235/107	.....	Bel./fec. 21.12.18 Dobblex <b>trächtig/gravida</b> Heumilch – latte fieno

**BETRIEBSAUFLASSUNG – CHIUSURA STALLA**

164	467	27.02.19	7,3	7,4	<b>14,7</b>	17/31	.....	bel./fec. 20.04.19 Nimo <b>trächtig/gravida</b> Heumilch – latte fieno
165	485	19.04.19	11,1	10,9	<b>22,0</b>	61/64	.....	Heumilch – latte fieno
166	432	22.01.19	7,1	6,7	<b>13,8</b>	74/89	.....	bel./fec. 23.04.19 Dalmandy <b>trächtig/gravida</b> Heumilch – latte fieno
167	556	19.04.19	10,3	11,5	<b>21,8</b>	80/79	.....	Heumilch – latte fieno
168	463	22.05.19	11,0	10,5	<b>21,5</b>	101/95	.....	Heumilch – latte fieno

**TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE**

Nr.	Kg		
82	555	.....	L Afterstrich/Zitzenwarzen – sin. capezzolo accessorio/verruche sui capezzoli
83	469	.....	L Afterstrich - sin. capezzolo accessorio
84	466	.....	
85	505	.....	

N.B. Alle Angaben ohne Gewähr - Tutte le informazioni senza garanzia

86	547	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
87	526	.....	R Afterstrich – dest. capezzolo accessorio
88	576	.....	
90	532	.....	L amp. Afterstrich – Zitzenwarzen / sin. capezzolo accessorio amp. – verruche sui capezzoli
91	473	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
92	570	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
93	521	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
94	618	.....	
95	564	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
96	557	.....	
97	600	.....	L Afterstrich - sin. capezzolo accessorio
98	573	.....	R Afterstrich - dest. capezzolo accessorio
99	572	.....	amp. Afterstrich – Zitzenwarzen /capezzolo accessorio amp. – verruche sui capezzoli
100	484	.....	
101	566	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
102	502	.....	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
103	540	.....	
104	478	.....	R Afterstrich - dest. capezzolo accessorio
105	516	.....	Geschwulst an der Vagina – gonfiore alla vagina
106	552	.....	
107	585	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
108	589	.....	
110	472	.....	
111	630	.....	
112	513	.....	
113	500	.....	
114	539	.....	
115	606	.....	
116	640	.....	

JUNGRINDER – MANZETTE

<b>Nr.</b>	<b>Kg</b>		131	297	.....		
117	506	.....	<b>trächtig/gravida</b>	132	238	.....	saugt/succhia
118	474	.....	<b>trächtig/gravida</b>	133	306	.....	
119	417	.....	<b>trächtig/gravida</b>	134	261	.....	
121	655	.....	<b>trächtig/gravida</b>	135	220	.....	
122	538	.....	Rauschbrand geimpft <b>trächtig/gravida</b>	136	202	.....	
123	528	.....	<b>trächtig/gravida</b>	137	188	.....	Biobetrieb/az. biologica
124	563	.....	Rauschbrand geimpft <b>trächtig/gravida</b>	138	192	.....	
125	402	.....	<b>trächtig/gravida</b>	139	170	.....	
126	417	.....	<b>trächtig/gravida</b>	140	189	.....	
127	467	.....	<b>trächtig/gravida</b>	141	131	.....	
128	435	.....	<b>trächtig/gravida</b>	142	112	.....	
129	371	.....		143	121	.....	
130	279	.....		144	130	.....	

KÄLBER – VITELLE

<b>Nr.</b>	<b>Kg</b>									
155	84	...	<b>Biobetrieb/az.biol.</b>	158			161	67	...	
		...							...	
		...		159	73	...	Knoten am li Unterkiefer		...	
156	85	...				...	nodulo alla mandibola	162	72	...
		...				...			...	
		...		160	70	...			...	
157	96	...				...		163	63	...
		...				...			...	

**PINZGAUER**KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE**ERSTLINGSKÜHE – PRIMIPARE**

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg			Zellz./Cell. ab./mo.	
			Ab.	/ Mo.	Insg.		
57	617	07.05.19	18,4	18,0	<b>36,4</b>	15/26	.....

**MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE**

58	633	05.05.19	10,5	11,4	<b>21,9</b>	5/6	.....	L. amp.Afterstrich/L. geschw. Sprunggelenk sin.cap.acc.amp/sin.garretto gonfio
----	-----	----------	------	------	-------------	-----	-------	---

JUNGRINDER - MANZETTE

Nr.	Kg	
59	633	.....

**HOLSTEIN – FRISONA**KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE**ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE**

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg			Zellz. x 1000 ab./mo.		
			Ab.	/ Mo.	Insg.			
1	517	02.05.19	12,5	13,0	<b>25,5</b>	183/261	.....	
3	598	01.05.19	15,0	15,1	<b>30,1</b>	8/18	.....	LI eingedrücktes Hüftbein – sin. ileo infossato
4	575	29.04.19	16,8	18,5	<b>35,3</b>	68/61	.....	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
6	543	13.05.19	15,0	19,0	<b>34,0</b>	23/32	.....	
7	600	05.05.19	15,7	15,6	<b>31,1</b>	17/27	.....	VL Knieschwamm – ant.sin. igroma precarpico
10	559	21.04.19	14,5	13,9	<b>28,4</b>	12/14	.....	Langsam melken – lenta da mungere
11	505	05.04.19	14,3	14,2	<b>28,5</b>	14/17	.....	R amp. Afterstrich – dest. Capezzolo accessorio
13	523	29.03.19	11,7	14,0	<b>25,7</b>	43/53	.....	Laufstall – schlägt beim ansetzen – batte alla premungitura

**NUTZKUEHE – VACCHE DA REDDITO**

15	563	27.02.19	13,4	13,7	<b>27,1</b>	433/235	.....
----	-----	----------	------	------	-------------	---------	-------

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg		
16	613	.....	
17	592	.....	
18	598	.....	
19	603	.....	Zitzenwarzen/VL geschwollene Fessel – verruche sui capezzoli/ant.sin. gonfiore alla fastoia
20	601	.....	Unterhautentzündung – infiammazione subcutanea
21	625	.....	
22	706	.....	L Zwischenstrich – sin. capezzolo intermedio
23	589	.....	
24	577	.....	Unterhautentzündung/Zitzenwarzen – infiammazione subcutanea/verruche sul capezzolo
25	604	.....	Ohne Garantien – senza garanzie
26	490	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
27	632	.....	
28	657	.....	
29	662	.....	R Afterstrich – destr. capezzolo accessorio
30	698	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
31	743	.....	Zitzenwarzen/R amp. Afterstrich – verruche sui capezzoli/ destr. capezzolo accessorio amp.
32	617	.....	
33	705	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
34	635	.....	
36	648	.....	amp. Afterstrich - capezzolo accessorio amp.

37	678	.....	
38	663	.....	
39	551	.....	
40	734	.....	
41	597	.....	
42	602	.....	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
43	614	.....	
44	605	.....	gesext bel.- fec.-sessato
45	536	.....	
46	714	.....	R amp. Afterstrich – destr. capezzolo accessorio amp.
47	689	.....	
48	618	.....	Unterhautentzündung – infiammazione subcutanea
49	583	.....	R Afterstrich/Zitzenwarzen/Unterhautentzündung – destr. cap. acc./verruche sui cap./infiammazione subcutanea

**NUTZKALBIN – GIOVENCHE GRAVIDE DA REDITO**

Nr.	Kg		
50	747	.....	trächtig/gravida

**JUNGRINDER – MANZETTE**

Nr.	Kg					
51	664	.....	trächtig/gravida	54	144	.....
52	444	.....	trächtig/gravida	55	125	.....
53	474	.....		56	110	.....

**KÄLBER – VITELLE**

Nr.	Kg					
145	101	.....		150	70	.....
146	93	.....		151	90	.....
147	75	.....		152	74	.....
148	70	.....		153	52	.....
149	93	.....		154	50	.....