

REIHUNGSLISTE - ORDINE DI PRESENTAZIONE

Zuchtrinderversteigerung für die GRAUVIEH-, PINZGAUER- und HOLSTEINRASSE

*Asta per bovini di razza GRIGIO ALPINA, PINZGAUER e FRISONA***21.03.2019****GRAUVIEH - GRIGIO ALPINA****KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE****ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE**

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Insg.	Zellz./Cell. ab./mo.		
			Ab.	Mo.				
81	472	14.01.19	10,4	13,3	23,7	7/10	Heumilch/latte fieno
82	517	21.02.19	12,7	13,0	25,7	8/7	Heumilch/latte fieno
83	554	08.02.19	9,7	10,4	20,1	60/148	amp.Afterstrich/capezzolo acc. amp.
84	531	04.03.19	10,1	10,8	20,9	26/19	HR weniger Drüsengewebe/post.dest. quarto atrofico
85	493	10.02.19	7,2	7,5	14,7	21/23	
86	463	20.01.19	10,6	8,1	18,7	49/89	amp.Afterstrich/capezzolo acc. amp.
87	444	29.01.19	9,3	9,8	19,1	34/38	Heumilch/latte fieno
88	477	07.02.19	9,0	9,3	18,3	36/44	amp.Afterstrich/capezzolo acc. amp.
89	507	28.02.19	11,5	10,7	22,2	57/72	Heumilch/latte fieno
90	530	31.01.19	7,0	7,3	14,3	77/121	
91	482	26.02.19	12,1	10,1	22,2	288/738	Heumilch/latte fieno
92	489	16.02.19	11,4	11,0	22,4	22/24	
93	466	05.02.19	11,4	10,5	21,9	11/20	
94	473	22.02.19	11,6	9,5	21,1	12/22	amp.Afterstrich/capezzolo acc. amp. Heumilch/latte fieno
95	487	17.02.19	13,6	13,8	27,4	13/12	R.amp.Afterstrich/dest.capezzolo acc. amp. Heumilch/latte fieno
96	564	22.01.19	11,5	10,7	22,2	6/5	Heumilch/latte fieno
98	609	29.01.19	10,5	12,2	22,7	86/126	Heumilch/latte fieno
100	450	13.02.19	8,0	7,8	15,8	45/32	Verkürzter Unterkiefer/maschella inferiore accorciata Heumilch/latte fieno
101	566	20.01.19	10,8	11,4	22,2	11/13	Lässt Milch rinnen/perde latte
102	469	22.02.19	9,6	8,4	18,0	40/44	VR Beistrich/ant.dest.capezzolo intermedio
106	530	10.03.19	11,0	9,8	20,8	10/34	

MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE

107	473	01.03.19	10,0	9,8	19,8	113/198	
108	550	18.02.19	10,5	16,2	26,7	48/52	
110	603	01.03.19	11,6	14,6	26,2	28/52	
111	530	27.02.19	14,4	14,8	29,2	71/140	
113	539	21.01.19	12,4	11,0	23,4	13/16	VR Zitzennarbe + R amp. Afterstrich ant.destr.cicatrice sul capezzolo + dest.cap.acc.amp.
116	604	03.03.19	11,1	11,7	22,8	44/46	
118	515	23.02.19	17,0	17,0	34,0	8/7	Heumilch/latte fieno
120	612	01.02.19	6,0	11,0	17,0	38/31	Heumilch/latte fieno

NUTZKÜHE – VACCHE PIÙ DI DUE MESI IN LATTAZIONE

121	482	12.01.19	7,6	7,7	15,3	46/34	
122	468	23.12.18	11,8	13,0	24,8	13/17	
123	524	16.10.18	4,2	4,4	8,6	109/133	bel./fec 19.12.18 Otto – trächtig/gravida
124	536	11.11.18	7,0	7,0	14,0	18/21	bel./fec. 05.01.19 Otto – trächtig/gravida HL weniger Drüsengewebe+R amp. Afterstrich post.sin quarto atrofico+dest.cap.acc.amp.
125	486	01.02.19	8,5	9,7	18,2	9/5	Heumilch/latte fieno
126	614	08.10.18	6,3	4,0	10,3	37/158	bel./fec. 21.02.19 Blau Belgier OHNE garantie/SENZA garanzia
127	700	02.11.18	11,0	9,5	20,5	1015/3863	bel./fec. 01.01.19 Blau Belgier – trächtig/gravida

MUTTERKUH MIT KALB – VACCHA NUTRICE CON VITELLO

128	96						
129	608	05.02.19					

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	
130	560	amp.Afterstrich/capezzolo acc.amp.
131	534	
132	450	
133	511	L Afterstrich/sin. capezzolo accessorio
134	463	
135	510	
136	648	Bel/fec.25.06.18 Obelix 26.06.18 Blau Belgier

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	Kg				
137	481	bel./fec. 25.10.18 Dodel	161	277	
		trächtig/gravida	162	272	
138	544	bel./fec. 15.10.18 Emdar	163	169	
		trächtig/gravida	164	299	Alpungsprämie offen
139	497	bel./fec.24.02.19 Damillo –	165	238	
		OHNE Garantie- SENZA garanzia	166	264	
140		bel./fec. 25.10.18 Unikum	167	268	
		OHNE Garantie – SENZA garanzia	168	264	
141	423		169	214	
142	466		170	181	
143	345		171	143	
144	312		172	193	
145	458	Knoten am rechten Ohr	173	190	
		Nodulo all'orecchio dest.	174	180	
146	368		175	161	
147	326		177	138	
148	389		178	145	
149	324		179	178	
150	285		180	199	
151	318	Alpungsprämie offen	181	146	
152	315	Alpungsprämie offen	182	142	
153	291		183	116	
154	332		184	123	
155	309	Biobetrieb/az.biol.	185	113	
156	321				
157	332	Biobetrieb/az.biol.			
158	310				
160	254				

KÄLBER – VITELLE

Nr.	Kg		Nr.	Kg		Nr.	Kg	
217	107	227	99	237	74
218	80	228		238	73
219	102	229	98	239	60
220	105	230	90	240	86
221	88	231	76	241	71
222	83	232	97	242	65
223	74	233	84	243	
224	64	234	74	244	60
225	82	235	105	245	60
226	89	236		246	57

PINZGAUERKÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE**ERSTLINGSKÜHE – PRIMIPARE**

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Zellz./Cell. ab./mo.	
			Ab. / Mo.	Insg.		
78	625	08.02.19	15,4	14,3	29,7	16/15

NUTZKÜHE – VACCHE PIÙ DI DUE MESI IN LATTAZIONE

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Zellz./Cell. ab./mo.	
			Ab. / Mo.	Insg.		
79	547	03.10.18	4,7	6,3	11,0	7/10

..... Bel./fec. 26.02.19 Blau Belgier – OHNE Garantie/SENZA garanzia

JUNGRINDER - MANZETTE

Nr.	Kg		
80	277	Kreuzling/miticia

KÄLBER – VITELLE

Nr.	Kg	
215	113
216	93

HOLSTEIN – FRISONAKÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE**ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE**

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Zellz. x 1000 ab./mo.		
			Ab. / Mo.	Insg.			
1	527	13.01.19	10,4	12,3	22,7	66/392 HR weniger Drüsengewebe + geschw. Sprunggelenk Post.dest. quarto atrofico + garretto gonfio Heumilch/latte fieno
2	524	19.02.19	16,4	15,6	32,0	40/38 Geschw.Sprunggelenk/garretto gonfio
3	530	07.02.19	14,8	15,5	30,3	23/25
4	550	01.01.19	17,6	17,6	35,2	30/29
5	534	12.02.19	16,7	14,1	30,8	32/28
6	479	24.01.19	14,5	14,8	29,3	86/128
7	565	04.01.19	13,8	15,8	29,6	3/5
8	600	23.01.19	18,0	18,4	36,4	15/15
9	518	10.02.19	12,1	12,7	24,8	19/13
10	560	31.01.19	16,1	14,0	30,1	3/7
12	484	01.02.19	17,9	17,2	35,1	16/15
13	612	13.02.19	19,1	17,7	36,8	43/46 L Afterstrich/sin. capezzolo accessorio
14	466	24.02.19	12,4	13,6	26,0	26/20
16	555	12.02.19	18,5	16,7	35,2	7/13
18	588	10.01.19	16,1	14,6	30,7	18/15 Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
19	560	12.01.19	15,1	15,1	30,2	12/18
20	537	23.02.19	15,5	15,7	31,2	26/26
21	555	11.01.19	15,5	14,5	30,0	13/12 Bel./fec. 8.3.19 Popstar
22	521	04.02.19	11,5	12,0	23,5	1310/1963 Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
23	610	30.12.18	17,6	15,2	32,8	37/23 Bel./fec.14.3.19 Byway
24	554	20.01.19	12,2	12,2	24,4	7/11 Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli HR weniger Drüsengewebe/post.dest.quarto atrofico
26	449	10.02.19	10,0	11,3	21,3	322/401
27	532	30.12.18	18,8	16,5	35,3	549/656
29	579	08.01.19	19,5	18,2	37,7	221/121 HL weniger Drüsengewebe/post.sin. quarto atrofico
30	537	14.02.19	17,6	17,5	35,1	20/18

N.B. Alle Angaben ohne Gewähr - Tutte le informazioni senza garanzia

31	539	10.02.19	16,9	15,4	32,3	9/16	
32	534	29.12.18	16,4	16,5	32,9	5/6	Bel./fec.13.3.19 Sound System
33	556	07.01.19	17,5	20,5	38,0	100/51	
34	610	08.02.19	17,8	18,0	35,8	442/429	Unterhautentzündung/inflammatione subcutanea
35	540	05.03.19	17,0	14,8	31,8	14/30	
37	585	21.01.19	16,8	19,3	36,1	72/54	HL weniger Drüsengewebe/ post.sin. quarto atrofico
38	481	24.02.19	13,8	10,7	24,5	20/45	
39	530	12.02.19	11,6	11,8	23,4	24/22	Biobetrieb/az.biol. Heumilch/latte fieno
40	556	28.01.19	15,6	15,0	30,6	22/18	
42	498	23.02.19	16,5	14,1	30,6	12/28	
44	639	12.02.19	19,5	20,3	39,8	38/38	Laufstall/stabulazione libera

MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE

45	612	06.03.19	16,9	16,2	33,1	18/14	
46	496	23.02.19	16,3	16,7	33,0	11/16	

NUTZKUEHE – VACCHE DA REDDITO

47	598	12.02.19	25,4	23,1	48,5	22/39	
----	-----	----------	------	------	-------------	-------	-------	--

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg		
49	673	Zitzenwarzen/verruche sui capezzoli
50	622	
51	570	R Geschw.Sprunggelenk/dest.garretto gonfio
52	687	R Afterstrich/dest.capezzolo accessorio
53	558	
54	604	
55	541	
56	685	VL Knieschwamm/ant.sin.igroma precarpico
57	602	
58	621	Unterhautentzündung/inflammatione subcutanea
59	697	Zitzenwarzen/ verruche sui capezzoli

ZUCHTSTIERE – TORI PER ALLEVAMENTO

Nr.	Kg	
61	412

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	Kg			
62	386	bel./fec. 23.02.19 Paddor	71 209
63	405		72 201
64	297	Alpungsprämie offen	73 145
65	358		74 183
66	284		75 107
67	284		76 130
68	281		77 93
69	234		

KÄLBER – VITELLE

Nr.	Kg				
186	113	201	81
187	105	202	107
188	98	203	71
189	97	204	104
190	112Biobetrieb/az.biol	205	69
191	95	206	77
192	118	207	80Mutter P 81++M+
193	92	208	87
194	95	209	71
195	95	211	54Mutter 29.7 kg P 79 B+BB
196	91L Knoten am Ohr/Nodulo all'orecchio sin.	212	69Mutter 26,3 kg
198	92	213	71
199	95	214	58
200	82			