

REIHUNGSLISTE - ORDINE DI PRESENTAZIONE

Zuchtrinderversteigerung für die GRAUVIEH-, PINZGAUER- und HOLSTEINRASSE

Asta per bovini di razza GRIGIO ALPINA, PINZGAUER e FRISONA

07.12.2017

GRAUVIEH - GRIGIO ALPINA

N.B. Alle Angaben ohne Gewähr

KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE

Tutte le informazioni senza garanzia

ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Insg.	Zell./Cell. ab./mo.	Impf./Vacc. Blue Tongue	
			Ab. /	Mo.				
95	485	25.10.17	10,7	11,6	22,3	13/14	2x ok
97	483	13.11.17	9,6	9,8	19,4	4/5	2x ok
98	561	20.10.17	6,6	6,2	12,8	27/19	2x ok bel./fec. 30.11.17 Essnig; Zitzenwarzen – verruche sui cap.
99	446	20.11.17	7,0	11,2	18,2	14/29	2x ok
101	473	15.11.17	11,1	9,3	20,4	38/60	2x ok
103	534	10.10.17	7,3	7,8	15,1	99/104	2x ok Afterstrich – capezzolo accessorio
105	521	26.11.17	9,5	10,1	19,6	84/68	2x ok Afterstrich – capezzolo accessorio Euterschenkelgeschwür – dermatite inguinale amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
106	432	04.11.17	7,7	7,5	15,2	135/184	2x ok
107	570	19.11.17	10,7	10,9	21,6	22/59	2x ok
108	476	28.10.17	7,5	9,9	17,4	16/15	2x ok Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
110	509	09.11.17	9,2	9,2	18,4	21/16	2x ok
112	428	05.11.17	10,0	9,6	19,6	21/22	2x ok
113	487	19.10.17	10,1	10,4	20,5	68/46	2x ok
114	468	07.11.17	12,0	12,0	24,0	5/14	2x ok
115	496	08.11.17	9,0	10,2	19,2	8/12	2x ok
116	465	27.10.17	8,2	8,5	16,7	34/39	2x ok amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
117	449	23.10.17	7,5	6,7	14,2	36/49	2x ok HL amp. Beistrich – post.sin. cap. sopranum. amp.
118	478	03.11.17	9,8	10,8	20,6	45/127	2x ok amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
119	520	14.11.17	9,4	11,3	20,7	56/116	2x ok
120	556	17.11.17	5,7	10,9	16,6	135/129	2x ok
121	481	04.11.17	9,8	10,2	20,0	17/21	2x ok
123	538	06.11.17	10,4	9,0	19,4	4/9	2x ok Afterstrich – capezzolo accessorio
125	478	28.10.17	9,0	9,0	18,0	81/55	2x ok
126	541	14.10.17	8,5	9,1	17,6	27/28	2x ok amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
127	560	12.11.17	12,0	12,7	24,7	101/132	2x ok Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
128	560	22.09.17	6,0	7,8	13,8	4/16	2x ok langsam melken – lenta da mungere

MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE

129	552	28.10.17 (2.)	13,1	12,8	25,9	4/7	2x ok
130	508	29.10.17 (2.)	12,8	15,2	28,0	40/64	2x ok
131	545	05.11.17 (2.)	11,2	12,1	23,3	9/12	2x ok
132	490	30.10.17 (2.)	12,5	11,0	23,5	35/37	2x ok amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
133	562	31.10.17 (2.)	14,6	17,4	32,0	24/13	2x ok
134	467	17.10.17 (2.)	10,3	12,3	22,6	80/55	--
135	507	06.11.17 (2.)	15,3	15,9	31,2	2/3	2x ok
136	519	31.10.17 (2.)	13,0	12,7	25,7	89/124	2x ok
138	536	06.11.17 (2.)	9,6	7,4	17,0	250/194	2x ok
139	668	20.11.17 (3.)	14,0	16,1	30,1	17/26	2x ok amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
140	585	28.10.17 (3.)	11,7	11,8	23,5	7/11	2x ok
142	624	22.10.17 (4.)	11,8	12,5	24,3	10/8	2x ok amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp. Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
143	612	16.10.17 (5.)	10,3	11,8	22,1	20/20	2x ok

NUTZKÜHE – VACCHE PIÙ DI DUE MESI IN LATTAZIONE

144	526	08.04.17 (3.)	6,2	6,7	12,9	51/64	2x ok bel./fec. 28.08.17 trüchtig/gravida
145	625	12.09.17 (5.)	8,9	9,5	18,4	10/14	2x ok bel./fec. 17.11.17 Damelus
146	562	15.06.17 (5.)	8,2	7,8	16,0	59/65	2x ok bel./fec. 09.08.17 trüchtig/gravida

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue
147	535 2x ok

148	527	2x ok	
149	516	2x ok	
150	540	2x ok	
151	523	2x ok	Afterstrich – capezzolo accessorio
152	573	2x ok	
153	500	2x ok	
154	539	2x ok	
155	570	2x ok	
156	529	--	
157	651	2x ok	
158	494	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
159	569	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
160	535	--	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.; Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
161	494	2x ok	
162	510	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
163	512	2x ok	
164	603	2x ok	
165	560	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
166	600	2x ok	
167	613	2x ok	
168	635	2x ok	
169	557	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.; Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
170	562	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
171	502	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.; Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
172	550	2x ok	
174	544	2x ok	
175	577	2x ok	
176	620	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.; Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	kg	Impf./Vacc. Blue Tongue							
178	510	2x ok	200	284	2x ok		
179	531	2x ok		201	391	2x ok	
181	515	2x ok	bel./fec. 17.06.17 trächtig/gravida	202	338	2x ok	
182	323	2x ok	bel./fec. 11.11.17	203	293	2x ok	Alpungsprämie noch offen
183	488	2x ok		204	275	--	
184	477	2x ok		205	295	2x ok	Alpungsprämie noch offen
185	395	2x ok	bel./fec. 18.11.17	206	251	2x ok	
186	457	2x ok		208	270	2x ok	
187	423	2x ok		209	247	2x ok	
188	401	2x ok		210	274	2x ok	Alpungsprämie noch offen
189	412	2x ok	Biobetrieb – Az. biologica	211	281	2x ok	
190	355	2x ok	bel./fec. 12.10.17 trächtig/gravida	212	245		Biobetrieb – Az. biologica
191	461	2x ok		213	225		Alpungsprämie noch offen
192	383	2x ok	Alpungsprämie noch offen	214	184		
193	381	2x ok		215	243		
194	399	2x ok	Alpungsprämie noch offen	216	200		
195	400	2x ok	Alpungsprämie noch offen	217	190		
196	341	2x ok	leer – non gravida	218	155		
197	453	2x ok		219	104		
198	376	2x ok		220	145		
199	310	--		221	135		Biobetrieb – Az. biologica
					222	158	28.11.17	

KÄLBER – VITELLE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue						
240	114	Mu 2x ok	244	92	Mu 2x ok	
241	98	Mu 2x ok	245	125	Mu 2x ok	
242	99	Mu 2x ok	246	99		
243	91	Mu 2x ok	248	114	Mu 2x ok	
				249	84		
				250	91	Mu 2x ok	Biobetrieb – Az. biologica

251	87	Mu 2x ok						265	50	Mu 2x ok	
252	94							266		Mu 2x ok	
253		Mu 2x ok						267	78	Mu 2x ok	
254	110	Mu 2x ok						269	66	Mu 2x ok	
255	93	Mu 2x ok	Mu EL 20,4 kg					270	69	Mu 2x ok	
256	89	Mu 2x ok						271	76	Mu 2x ok	
257	58	Mu 2x ok						272	60	Mu 2x ok	
258	77	Mu 2x ok						273	56	Mu 2x ok	
259	82	Mu 2x ok						274	55	Mu 2x ok	Mu EL 21,5 kg
260	72	Mu 2x ok						275	64	Mu 2x ok	ohne Garantie – senza garanzia
261	65	Mu 2x ok						276	72	Mu 2x ok	
262	66	Mu 2x ok	Mu EL 23,5 kg					277	56	Mu 2x ok	
263	90	Mu 2x ok						278	65	Mu 2x ok	Mu Nr. 114
264	64	Mu 2x ok										

PINZGAUER

MEHRMELKKÜHE - PLURIPARE

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg			Zellz. x 1000 ab./mo.	Impf./Vacc. Blue Tongue		
			Ab. / Mo.	Insg.					
88	729	30.10.17 (2.)	13,4	12,2	25,6	12/16	--	Biobetrieb – Az. biologica; Heumilch – latte fieno
89	751	13.10.17 (3.)	15,7	16,0	31,7	15/24	--	Biobetrieb – Az. biologica; Heumilch – latte fieno

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue	
90	750	-- amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue	
91	353	2x ok
94	112	-- Zungenschlagen / batte la lingua

HOLSTEIN – FRISONA

KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE

ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg			Zellz. x 1000 ab./mo.	Impf./Vacc. Blue Tongue		
			Ab. / Mo.	Insg.					
1	523	24.10.17	14,5	13,8	28,3	23/22	2x ok	
2	481	13.11.17	13,0	12,3	25,3	21/26	2x ok	
3	582	25.11.17	14,3	13,8	28,1	64/66	2x ok	
4	554	04.11.17	18,1	18,4	36,5	7/8	2x ok	HL weniger Drüsengewebe – post.sin. quarto atrofico
5	568	07.10.17	11,3	13,4	24,7	26/33	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
7	542	28.10.17	16,2	16,2	32,4	19/11	2x ok	R Knoten am Schienbein – ant.dest. nodulo all'arto
8	580	06.11.17	15,1	15,5	30,6	22/10	2x ok	
9	510	06.11.17	10,7	11,0	21,7	21/18	2x ok	
10	562	16.09.17	17,3	16,7	34,0	14/13	2x ok	
11	543	21.10.17	17,4	15,6	33,0	23/23	2x ok	
12	650	01.12.17	11,2	13,1	24,3	57/49	2x ok	
13	475	23.10.17	11,2	13,4	24,6	27/15	2x ok	langsam melken – lenta da mungere
15	581	06.11.17	16,2	16,8	33,0	288/447	2x ok	
17	556	30.10.17	18,2	18,0	36,2	7/11	2x ok	
18	603	19.11.17	12,8	14,0	26,8	52/38	--	

MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE

21	623	11.11.17 (2.)	26,7	25,3	52,0	19/15	2x ok	
22	656	02.11.17 (2.)	21,2	17,8	39,0	15/16	2x ok	
23	622	27.10.17 (2.)	19,0	21,3	40,3	10/8	2x ok	geschwollene Sprunggelenke – garretti gonfi

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue	
24	586	2x ok
25	549	2x ok

26	614	2x ok	geschwollene Sprunggelenke – garretti gonfi
27	588	2x ok	
28	586	2x ok	
29	590	2x ok	
30	605	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
31	623	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
32	616	2x ok	
33	614	2x ok	
34	650	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
35	616	--	
36	557	2x ok	Unterhautentzündung – infiammazione subcutanea
37	596	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
38	641	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
40	566	2x ok	
41	625	2x ok	
42	581	2x ok	
43	699	2x ok	
44	556	2x ok	
45	594	2x ok	
46	591	2x ok	
47	610	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
48	670	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
49	591	--	Afterstrich – capezzolo accessorio
50	689	2x ok	HL Fußverletzung – post.sin. lesione dell'arto
52	601	2x ok	bel./fec. Pepin Red gesext/sessato
53	661	2x ok	
54	748	2x ok	
55	753	2x ok	
56	667	2x ok	
57	677	2x ok	
58	745	2x ok	
59	783	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli

NUTZKALBIN – GIOVENCA DA REDDITO

61	720	2x ok	
----	-----	-------	-------	--

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue			
				74	350
63	457 2x ok	bel./fec. 23.09.17 trächtig/gravida	75	263
64	280 2x ok		76	211
65	270 2x ok		77	254
66	358 2x ok		78	277
67	341 2x ok		80	132
68	353 2x ok		81	151
69	382 2x ok	Mu 1. 7447 3,40 3,30 (305) P.81 +M++	82	124
70	242 2x ok		84	139
71	198 2x ok		85	91
72	281		86	118
73	225			

KÄLBER – VITELLE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue				
				233	80	Mu 2x ok
223	89 Mu 2x ok		234	87	Mu 2x ok
224	113 Mu 2x ok		235	75	Mu 2x ok
225	71 Mu 2x ok		236	62	Mu 2x ok
226	86 Mu 2x ok	Biobetrieb – Az. biologica	237	69	Mu 2x ok
228	72 Mu 2x ok		238	58	Mu 2x ok
230	87 Mu 2x ok		239	73	Mu 2x ok
231	59 Mu 2x ok	Mu EL 29,3 kg			
232	62 Mu 2x ok	Mu EL 34,7 kg			
						Mu EL 37,8 kg
						Nabel geschwollen – ombelico gonfio