

REIHUNGSLISTE - ORDINE DI PRESENTAZIONE

Zuchtrinderversteigerung für die GRAUVIEH-, PINZGAUER- und HOLSTEINRASSE

Asta per bovini di razza GRIGIO ALPINA, PINZGAUER e FRISONA

09.11.2017

GRAUVIEH - GRIGIO ALPINA

N.B. Alle Angaben ohne Gewähr

KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE

Tutte le informazioni senza garanzia

ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Zellz./Cell. ab./mo.	Impf./Vacc. Blue Tongue			
			Ab. / Mo.	Insg.					
280	525	06.10.17	10,5	9,7	20,2	8/11	2x ok	Abstammung siehe hinten – genealogia vedi dietro
72	520	26.10.17	9,8	9,8	19,6	68/92		
73	470	06.10.17	6,8	4,8	11,6	64/99	2x ok	
74	435	23.10.17	11,9	11,5	23,4	16/15	2x ok	
75	458	06.10.17	10,2	10,1	20,3	6/19	2x ok	Afterstrich – capezzolo accessorio
76	573	27.09.17	8,3	9,7	18,0	42/43	2x ok	
77	517	22.09.17	9,3	9,6	18,9	166/166	2x ok	R geschwollenes Sprunggelenk – dest. garretto gonfio
78	482	12.10.17	10,0	9,9	19,9	9/11	2x ok	
79	482	14.10.17	11,4	11,6	23,0	31/23	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli; Afterstrich – capezzolo accessorio
80	523	06.10.17	8,4	8,6	17,0	274/188	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
81	509	21.09.17	9,3	8,2	17,5	18/11	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
83	584	24.10.17	11,8	14,0	25,8	21/34		
85	472	03.10.17	10,0	9,6	19,6	62/93	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
87	522	09.10.17	8,7	8,4	17,1	21/43	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp. langsam melken – lenta da mungere
88	525	26.09.17	9,5	10,5	20,0	7/13	2x ok	
89	517	11.09.17	11,1	8,4	19,5	7/7	2x ok	
90	570	22.09.17	9,0	9,5	18,5	26/25	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
91	589	25.09.17	7,6	8,3	15,9	8/5	2x ok	
93	488	21.09.17	10,1	10,3	20,4	12/18	2x ok	

MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE

94	506	28.09.17 (2.)	8,3	8,3	16,6	277/249	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
96	547	22.10.17 (2.)	14,5	15,9	30,4	7/8	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
97	520	07.10.17 (2.)	9,5	8,7	18,2	6/8	2x ok	
98	504	04.10.17 (2.)	14,0	14,7	28,7	5/10	2x ok	
99	574	15.10.17 (2.)	12,8	12,0	24,8	39/47	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
100	536	23.09.17 (2.)	9,2	11,9	21,1	10/12	2x ok	HR weniger Drüsengewebe – post.dest. quarto atrofico
101	531	08.10.17 (2.)	16,6	16,1	32,7	21/29	2x ok	
102	620	04.10.17 (2.)	8,2	10,8	19,0	53/71	2x ok	Afterstrich – capezzolo accessorio
103	581	02.10.17 (3.)	12,0	11,3	23,3	72/64	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
105	526	09.10.17 (3.)	10,6	11,4	22,0	21/16	2x ok	
106	453	28.09.17 (2.)	7,9	8,2	16,1	18/27	2x ok	
107	536	07.10.17 (3.)	14,6	17,2	31,8	14/16	2x ok	
108	558	12.10.17 (3.)	12,8	12,2	25,0	18/23	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
109	514	20.09.17 (3.)	7,6	8,3	15,9	16/11	2x ok	
110	538	23.09.17 (3.)	13,1	12,0	25,1	7/18	2x ok	
111	564	29.09.17 (3.)	12,2	12,8	25,0	13/16	2x ok	
112	535	22.09.17 (3.)	10,3	11,7	22,0	119/756	2x ok	Zitzenpocken - papillomi
113	664	01.10.17 (3.)	13,1	14,0	27,1	29/90	2x ok	
114	472	20.09.17 (3.)	13,5	13,3	26,8	13/14	2x ok	
116	597	29.09.17 (3.)	9,7	9,6	19,3	12/40	2x ok	
117	526	17.10.17 (4.)	10,0	9,6	19,6	50/60	2x ok	
119	564	19.09.17 (5.)	10,8	12,3	23,1	13/13	2x ok	
120	497	14.10.17 (5.)	12,3	13,3	25,6	7/14	2x ok	
121	560	09.10.17 (5.)	12,5	14,1	26,6	43/36	2x ok	

NUTZKÜHE – VACCHE PIÙ DI DUE MESI IN LATTAZIONE

123	539	23.08.17 (1.)	7,0	5,5	12,5	46/118		
-----	-----	---------------	-----	-----	-------------	--------	--	-------	--

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue	
127	533	2x ok	
128	523	2x ok	
129	524		
130	597	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
131	497	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
132	552	2x ok	
133	530	2x ok	
134	605	2x ok	
135	553	2x ok	
136	535	2x ok	
137	617	2x ok	
138	585	2x ok	
139	493	2x ok	
140	632	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
141	542	2x ok	
142	596	2x ok	
143	461	2x ok	
144	530	2x ok	
145	563	2x ok	
146	599	2x ok	R eingedrücktes Hüftbein – dest. ileo infossato; Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
147	612	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
148	569	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
149	606	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
150	626	2x ok	
151	536	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
152	680	2x ok	Biobetrieb – Az. Biologica
154	561	2x ok	
155	532	2x ok	amp. Afterstrich – capezzolo accessorio amp.
156	580	2x ok	
157	518	2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
158	576	2x ok	
159	581	2x ok	

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue				
161	464	2x ok	bel./fec. 07.10.17	184	369	2x ok
162	371	2x ok		185	300	2x ok
163	405	2x ok		186	252	2x ok
164	422	2x ok		187	229	
165	440	2x ok		188	301	2x ok
166	400	2x ok		189	307	2x ok
167	423	2x ok		190	290	2x ok
168	381	2x ok		191	303	2x ok
169	368	2x ok	bel./fec. 07.11.17 Negal	192	253	2x ok
170	423	2x ok		193	231	2x ok
171	369	2x ok		194	274	2x ok
172	414	2x ok		196	286	2x ok
173	394	2x ok		197		
174	451	2x ok		198	210	2x ok
175	366	2x ok		199	254	2x ok
176	381	2x ok		200	252	
177	403	2x ok		201	223	2x ok
178	367	2x ok		203	141	2x ok
180	322	2x ok		204	226	
181	254	2x ok		205	218	
182	220	2x ok		206	205	
183	222	2x ok		207	178	2x ok

Alpungsprämie noch offen entwurmt - svermata
Alpungsprämie noch offen entwurmt - svermata

208	219			218	219	2x ok
209	267	2x ok	Alpungsprämie noch offen	219	150	
211	222		Alpungsprämie noch offen entwurmt - svermata	220	193	
212	192			221	144	
213	119			222	133	
214	176			223	137	
215	203			224	125	
216	217			225	140	
217	157			226	110	

KÄLBER – VITELLE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue						
241	94	Mu 2x ok		260	93	Mu 2x ok
242	112	Mu 2x ok		261	79	Mu 2x ok
244	105	Mu 2x ok		262	75	Mu 2x ok
245	105	Mu 2x ok	Mu EL 19,4 kg	263	76	Mu 2x ok
246	124	Mu 2x ok		264	73	Mu 2x ok
247	92	Mu 2x ok		265	75	Mu 2x ok
248	98	Mu 2x ok		266	66	Mu 2x ok
249	89	Mu 2x ok		267	76	
250	74		Mu EL 16,5 kg	268	61	Mu 2x ok Mu EL 14,4 kg
251		Mu 2x ok		270	59	Mu EL 17,0 kg Biobetrieb – Az. Biologica
252	84	Mu 2x ok		271	74	Mu 2x ok
253	58	Mu 2x ok		272	66	Mu 2x ok
255	88	Mu 2x ok		275	77	Mu 2x ok
256	79	Mu 2x ok		276	63	Mu 2x ok
257	96	Mu 2x ok		278	54	Mu 2x ok Mu EL 19,6 kg
258	82	Mu 2x ok		279	54	Biobetrieb – Az. Biologica
259	67	Mu 2x ok					

PINZGAUER

TRÄCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue
70	555

HOLSTEIN – FRISONA

KÜHE IN LAKTATION – VACCHE IN LATTAZIONE

ERSTLINGSKÜHE - PRIMIPARE

Nr.	Kg	gek./ part.	Milch kg		Zellz. x 1000 ab./mo.	Impf./Vacc. Blue Tongue	
			Ab. / Mo.	Insg.			
2	567	01.10.17	14,5	14,2	28,7	96/111	2x ok
3	573	25.09.17	11,8	12,8	24,6	20/11	2x ok
4	568	17.10.17	14,3	14,7	29,0	41/43	2x ok R Zwischenstrich – dest capezzolo sopranum.
5	552	20.09.17	12,7	12,3	25,0	76/46	2x ok R geschwollenes Sprunggelenk – dest. garretto gonfio
6	593	03.10.17	12,7	13,2	25,9	47/48	2x ok
7	580	17.08.17	13,0	13,0	26,0	17/18	2x ok
9	573	27.08.17	10,7	12,4	23,1	88/18	2x ok Bio Heumilchbetrieb – Az Biologica latte di fieno
11	484	23.08.17	10,5	10,4	20,9	65/29	2x ok Bio Heumilchbetrieb – Az Biologica latte di fieno Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli bel./fec. 04.10.17 Troy trächtig/gravida
16	604	09.08.17	12,5	12,8	25,3	41/45	2x ok Unterhautentzündung – infiammazione subcutanea
17	557	09.10.17	13,2	15,0	28,2	31/24	2x ok
18	629	02.10.17	15,0	13,3	28,3	32/35	2x ok
19	549	30.09.17	15,0	15,1	30,1	18/14	2x ok
20	516	27.08.17	15,3	14,9	30,2	58/103	2x ok bel./fec. 24.10.17 Brekan-Red
21	663	20.09.17	13,8	13,7	27,5	9/7	2x ok HL langsam melken – post.sin. lenta da mungere
22	528	01.10.17	10,9	12,0	22,9	25/20	2x ok
23	573	21.09.17	11,4	13,3	24,7	17/12	2x ok
24	484	08.10.17	12,8	13,0	25,8	34/46	2x ok langsam melken – lenta da mungere

MEHRMELKKÜHE – PLURIPARE

25	574	06.09.17 (2.)	15,4	14,1	29,5	17/22	2x ok	bel./fec. 09.10.17 BB
----	-----	---------------	------	------	-------------	-------	-------	-------	------------------------------

NUTZKÜHE – VACCHE PIÙ DI TRE MESI IN LATTAZIONE

28	731	02.10.16 (2.)	6,2	8,2	14,4	115/163	2x ok	bel./fec. 02.06.17 BB trchtig/gravida
29	690	07.12.16 (3.)	7,7	7,5	15,2	53/90	2x ok	leer / non gravida

TRCHTIGE KALBINNEN – GIOVENCHE GRAVIDE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue	
30	530 2x ok	
31	497 2x ok	
32	570 2x ok	Linke Fessel Transportverletzung – pastoia sin. lesione dovuta al trasporto
35	610 2x ok	Zitzenwarzen – verruche sui capezzoli
36	637 2x ok	
37	642 2x ok	
38	656 2x ok	L Zwischentrich – sin. capezzolo soprannumerario
39	605 2x ok	
40	603 2x ok	
41	607 2x ok	
42	528 2x ok	
43	673 2x ok	
44	604 2x ok	Afterstrich – capezzolo accessorio; L geschwollenes Sprunggelenk – sin. garretto gonfio
45	647 2x ok	
46	614 2x ok	
47	603 2x ok	
48	665 2x ok	

JUNGRINDER – MANZETTE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue	
50	354 2x ok	59 199
51	342	60 282
52	348 2x ok	61 139
53	373 2x ok	62 152
55	310 2x ok	63 146
56	320 2x ok	64 168
57	311 2x ok	65 140
58	393	66 129
			67 95

KLBER – VITELLE

Nr.	Kg	Impf./Vacc. Blue Tongue	
227	83 Mu 2x ok	233 78
228	94	234 84
229	101	235 80
230	108	236 75
231	75 Mu 2x ok	237 74
232	87 Mu 2x ok	240 58