

VORFÜHRLISTE - ELENCO DI PRESENTAZIONE

Seite 1 von 8

Rasse: **Grauvieh - Grigio Alpina**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	I / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	I / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Erstlingskuh - Primipara

1	420	18,0			geb./nata 27.03.2022 - bel./fec.23.04.2025 Dom
2	396	16,0	108		unruhig beim Melken - nerv.durante la mungitura Warzen - papillomi
3	351	15,0			
4	430	18,5			unruhig beim Vormelken - nerv.all' inizio d.mung. Afterstriche - capezzoli superiori
5	490	22,5			Heumilch - latte fieno
6	488	18,0			
7	490	20,0			
8	411	16,5			schlägt beim Melken - batte durante la mungitura
9	520	23,0			h.r.etwas weniger Drüsengewebe
					post.d.quarto più piccolo
10	533	16,0			v.l.weniger Milch - ant.sin.meno latte Heumilch - latte fieno
11	528	20,0			amputierter Mittelstrich-capez.intermedio amputato
12	528	18,0			Heumilch - latte fieno
13	515	20,0			
14	562	13,5	0,6	102	

Kat. Nr.	Gew.	Milch	I / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	I / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Mehrmelkkuh - Pluripara

15	516	31,0			bel./fec.29.03.2025 Negal
16	450	25,0			
17	478	20,0			
18	537	26,0			Heumilch - latte fieno
19	628	20,0			Heumilch - latte fieno
20	512	28,0			Heumilch - latte fieno

Kat. Nr.	Gew.	Milch	I / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	I / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Nutzkuh - Vacche di utilizzo

22	584	14,0			Afterstriche amputiert-capezzoli superiori amputi Heumilch - latte fieno
					garantiert trächtig - gravidità garantita
23	521	19,0			Afterstich amputiert-capezzolo superiore amputato Heumilch - latte fieno
24	560	14,0			garantiert trächtig - gravidità garantita Heumilch - latte fieno
25	515	16,0			Heumilch - latte fieno

Kat. Nr.	Gew.	Milch	I / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	I / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: -

26	430				
27	99				Heumilch - latte fieno Afterstriche - capezzoli superiori

Kat. Nr.	Gew.	Milch	I / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	I / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Trächtige Kalbin - Manza gravida

28	523				
29	479				Warzen - papillomi Afterstriche - capezzoli superiori
30	510				
31	530				
32	525				Heumilch - latte fieno
33	580				
34	475				
35	592				
36	610				
37	579				
38	493				Afterstriche - capezzoli superiori

Rasse: **Grauvieh - Grigio Alpina**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Trächtige Kalbin - Manza gravida

39	545				
40	585				
41	474				Biobetrieb - azienda biologica

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Nutzkalbin - Giovenca da reddito

42	530				Heumilch - latte fieno
43	470				Afterstriche - capezzoli superiori

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Jungrind - Manzetta

44	372				Heumilch - latte fieno
45	360				
46	384				
49	283				
50	359				
51	365				Zwischenstrich - capezzolo intermedio Afterstriche - capezzoli superiori
52	315				Warzen - papillomi
53	338				Afterstriche - capezzoli superiori
54	357				
55	332				
56	386				
57	216				Afterstriche - capezzoli superiori
58	235				
59	198				
60	232				
61	226				Afterstriche - capezzoli superiori Zungenschlagen - batte la lingua
62	240				Afterstriche - capezzoli superiori
63	241				
64	237				
65	220				
66	210				
67	213				
68	177				Zungenschlagen - batte la lingua
69	245				
70	176				Heumilch - latte fieno Zungenschlagen - batte la lingua
71	202				
72	150				Heumilch - latte fieno
73	185				Afterstriche - capezzoli superiori
74					
77	114				

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Kalb - Vitella

78	84				
79	77				Afterstriche - capezzoli superiori
80	65				
81	71				
82	98				Afterstriche - capezzoli superiori
83	91				Einsatzleistung Mutter: 26,0 kg
84	93				
85	69				Einsatzleistung Mutter: 19,0 kg
86	85				

VORFÜHRLISTE - ELENCO DI PRESENTAZIONE

Seite 3 von 8

Rasse: **Grauvieh - Grigio Alpina**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Kalb - Vitella

87 78

88 77

Rasse: **Pinzgauer - Pinzgauer**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Erstlingskuh - Primipara

90 625 20,0 1,6 Zwischenstrich - capezzolo intermedio

Rasse: **Pust.Sprinze - Pustertaler**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Nutzkalbin - Giovenca da reddito

91 499

Rasse: **Fleckvieh - Pezzata Rossa**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Erstlingskuh - Primipara

92 535 27,0

93 543 23,0

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Trächtige Kalbin - Manza gravida

94 577 bel./fec.29.07.2024 Haribo

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Erstlingskuh - Primipara

96 515 27,0

97 578 28,0 243 erhöhter Zellgehalt - cellule aumentate Warzen - papillomi

98 540 28,0

99 630 27,0 Zwischenstrich - capezzolo intermedio

100 649 25,0

101 576 32,0 h.r.Viertel kleiner - post.d.quarto più piccolo

103 556 29,0

104 660 30,0 Euterschenkeleczem beim Abheilen
ezema/piaga in guariazione

105 570 29,0

106 556 28,0

107 565 30,0 Heumilch - latte fieno

109 556 29,0 Warzen - papillomi Heumilch - latte fieno

110

111 585 29,0 Heumilch - latte fieno

112 545 30,0 Warzen - papillomi Heumilch - latte fieno

leicht unruhig beim Anrühren - leggermente nerosa d. la mungitura

113 568 28,0 Warzen - papillomi

114 570 31,0

115 501 26,0 1,3 Heumilch - latte fieno

116

117 626 29,0

119 612 28,0

VORFÜHRLISTE - ELENCO DI PRESENTAZIONE

Seite 4 von 8

Rasse: **Fleckvieh - Pezzata Rossa**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Erstlingskuh - Primipara

120	495	25,0			Heumilch - latte fieno
121	600	25,0			
122	500	26,0			Heumilch - latte fieno
123	505	28,0			Afterstriche - capezzoli superiori
124	562	25,0			
125	560	27,0			
126	582	32,0			
127	550	23,0			
128	645	24,0			bel./fec.24.03.2025 Sebi
129					
130	600	27,0			
131	617	25,0			
134	560	29,0			
136	515	31,0			Heumilch - latte fieno
137	612	30,5			bel./fec.13.04.2025 Heinfels Heumilch - latte fieno
138	574	29,0			
139	540	23,0			
140	545	23,0			
141	730	29,0			v.l.Viertel etwas kleiner - ant.sin.quarto più pic Warzen - papillomi
142	744	32,0			
143	500	22,0	1,6		
145	647	29,0			gek./part.03.04.2025
146	622	29,0			gek./part.30.03.2025
148	567	19,0			Afterstriche-capezzoli superiori-Warzen-papillomi Heumilch - latte fieno
149	647	25,0	1,4		
150	606	24,0			Warzen - papillomi
151	782	40,0			
152	556	25,5			
153	710	32,0			Warzen - papillomi
155	703	29,0			h.l.Viertel kleiner - post.sin.quarto più piccolo

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Mehrmelkkuh - Pluripara

156	720	31,0			
157	717	37,0			bel./fec.07.04.2025 Helmet
158	578	32,0			unruhig beim Anrüsten-nerv.all' inizio d.mungitura rindrig - incallore

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Nutzkuh - Vacche di utilizzo

159	654	24,0			
160	615	24,0			unruhig beim Melken - nervosa durante la mungitura Heumilch - latte fieno
					bel./fec. 10.04.2025 Blau Belgier - Warzen - papillomi
161	635	25,5	211		Erhöhter Zellgehalt - cellule aumentate

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Trächtige Kalbin - Manza gravida

162	596				Warzen - papillomi
163	641				Warzen - papillomi
164	790				
165	712				
166	590				
167	666				

VORFÜHRLISTE - ELENCO DI PRESENTAZIONE

Seite 5 von 8

Rasse: **Fleckvieh - Pezzata Rossa**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Trächtige Kalbin - Manza gravida

168	626				Zungenschlagen - batte la lingua
169	610				Warzen - papillomi
170	660				
171	623				Zitze v.r.Warze - capezzolo ant.d.papillome
172	662				silofreie Fütterung - senza insilato
173	738				
174	588				Warzen - papillomi Heumilch - latte fieno
175	454				
176	716				
177	640				Warzen - papillomi
178	632				
179	629				
180	690				
181	669				
182	711				

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Nutzkalbin - Giovenca da reddito

183	555				
-----	-----	--	--	--	--

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Jungrind - Manzetta

184	478				
185	352				Warzen - papillomi
187	275				
188	404				Zwischenstrich - capezzolo intermedio
189	374				silofreie Fütterung - senza insilato
					hustet ein wenig - tosse leggermente
190	332				silofreie Fütterung - senza insilato
192	297				
193	320				Zungenschlagen - batte la lingua
194	310				
195	247				
196	295				
197	245				
198	193				
199	169				Heumilch - latte fieno
200	260				Afterstriche - capezzoli superiori
201	244				
202	168				silofreie Fütterung - senza insilato
203	218				
204	170				
206	178				
207	198				Zungenschlagen - batte la lingua
208	174				
209	163				
210	172				
211	164				
213	140				
214	109				
215	171				
216	163				
217	100				
218	115				

VORFÜHRLISTE - ELENCO DI PRESENTAZIONE

Seite 6 von 8

Rasse: **Fleckvieh - Pezzata Rossa**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Jungrind - Manzetta

219	154				
220	108				

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Kalb - Vitella

221	138				
222	115				
225	122				
226	89				
227	112				
228	95				
229	75				
231	120				
232	105				
235	130				
236	91				
237	92				
238	85				
239	97				
240	90				
241	90				
242	88				Einsatzleistung Mutter: 31,0 kg
243	83				
245	86				
246	94				
247	99				
248	66				
250	60				
251	66				
252	72				enthornt - decornato
253	62				hornlos - polled
254	81				
255	77				
256	92				Einsatzleistung Mutter: 30,0 kg
257	66				
258	80				
259	69				
260	59				

Rasse: **Holstein - Frisona**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Erstlingskuh - Primipara

261	432	27,0			Heumilch - latte fieno
263	544	33,0			Heumilch - latte fieno
264	530	27,5			
265	525	35,0			Warzen - papillomi
266	475	27,0	1,55		
268	568	36,0			bel./fec. 04.04.2025 Geremia
269	554	30,0			
270	585	34,0			
272	544	40,0		205	erhöhter Zellgehalt - cellule aumentate Afterstriche - capezzoli superiori

VORFÜHRLISTE - ELENCO DI PRESENTAZIONE

Seite 7 von 8

Rasse: **Holstein - Frisona**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Mehrmelkkuh - Pluripara

274	550	34,0			Warzen - papillomi
275	600	37,0			
277	702	31,0	163		Laufstall-stalla libera - Biobetrieb-az.biologica Afterstriche - capezzoli superiori Heumilch - latte fieno

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Nutzkuh - Vacche di utilizzo

278	575	22,3			P. 80 + + + B - post.sin.quarto più piccolo Heumilch - latte fienc unruhig beim Melken-nerv.d.la mungitura - h.l.weniger Drüsengewebe
-----	-----	------	--	--	--

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Trächtige Kalbin - Manza gravida

279	611				
280	616				Heumilch - latte fieno
281	585				
282	557				
283	725				
285	700				
286	563				kleine Knorpel am Hinterbein
287	650				Warzen - papillomi
288	540				Heumilch - latte fieno
289	697				Heumilch - latte fieno

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Nutzkalbin - Giovenca da reddito

290

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Jungrind - Manzetta

291	450				bel./fec.11.04.2025 Gymnast
292	295				
293	346				Heumilch - latte fieno
294	312				geimpft gegen Flechten
296	403				Heumilch - latte fieno
297	481				
298	360				h.r.geschwollener Fuß - post.d.arti gonfiati Heumilch - latte fieno
299	454				
300	320				Nachpunktierung Mutter: 85 M M + M Heumilch - latte fieno
301	255				
302	259				
304	225				
305	228				Nachpunktierung Mutter: 84 M M M + Heumilch - latte fieno
306	191				
307	214				
308	145				
309	208				Warzen - papillomi
311	145				
312	202				
313	230				
314	197				r.Bein Narbe von Schiene von Fraktur bei Geburt
316	196				

VORFÜHRLISTE - ELENCO DI PRESENTAZIONE

Seite 8 von 8

Rasse: **Holstein - Frisona**

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Jungrind - Manzetta

317	152				
318	176				
319	164				Heumilch - latte fieno
320	167				
321	145				Euterschenkeleczem - ezema/piaga
322	140				
323	105				
324	100				
325	98				
326	139				
327	214				Mutter Kat. Nr. 278 - P. 80 + + + B

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Kalb - Vitella

328	97				
329	68				
330	83				
331	94				am linken Knie Abschürfung-abrasione sul gino.sin.
332	94				
333	97				
334	87				
335	91				
336	78				
337	108				
338	78				
339	68				
340	63				
342	86				
343	63				
345	54				
346	58				
348	58				

Kat. Nr.	Gew.	Milch	l / min	Zellzahl	Bemerkungen
Cat. Nr.	peso	latte	l / min	cellule	Osservazioni

Kategorie: Nutzkalbin - Giovenca da reddito

349	359				
-----	-----	--	--	--	--